

鑄造埋没用電気炉

G-サーム 埋没用電気炉(バーンアウト型) 鑄造の為に作られた電気炉。
バーンアウト電気炉を使用することにより、温度と均一性、効率的、エネルギー消費。

・最高使用温度1000℃。温度制御システムにより、10種類のプログラムが可能。定期的に表示され進捗状況を確認できます。
・設定により、7日間のタイマーが付属



G-THERM MEDIUM



G-THERM SMALL



G-THERM LAEGE

仕様
G-THERM SMALL

注文コード 定価
785005 ¥348,000

出力: 単相230V-50/60Hz-2.8kW
室内寸法:
高さ150x幅170x奥行260mm
外寸: 高さ690x幅370x奥行660mm
重量: 38kg
最高温度: 1100℃

仕様
G-THERM MEDIUM

注文コード 定価
785006 オープン

出力: 単相230V-50/60Hz-4kW
室内寸法:
高さ250x幅240x奥行320mm
外寸: 高さ800x幅530x奥行700mm
重量: 100kg
最高温度: 1100℃

仕様
G-THERM LARGE

注文コード 定価
785007 オープン

出力: 単相230V-50/60Hz-13kW
室内寸法:
高さ400x幅400x奥行500mm
外寸: 高さ1360x幅950x奥行950mm
重量: 300kg
最高温度: 1100℃

※輸入品の為、為替で価格は変動します。

真空埋没機

デジタル制御。真空埋没機。最近の鑄造ラボでは、真空ミキサーの導入が進んでいます。真空状態で、石膏と水の混合と脱泡を同時に行うので、クオリティーの高い石膏を作ることが出来ます。

自動真空埋没機 GMIX

ミキサーの特長と利点
・目盛り付きタンクにより自動で正確な水の測定
・電子制御の混合時間と速度、例外的に高トルクのモーターにより、完全なガス除去と最適化。
・フラスコ内の振動強度を調整できます。
・メンテナンスフリーで、ランニングコストの削減につながります。

電源: 単相230V 50/60Hz
埋没量: 1kg (銀・金用), 0.8kg (プラチナ用)
フラスコサイズ: 直径100mmx高さ120mm

電源: 単相230V 50/60Hz
埋没量: 4kg (銀・金用), 3kg (プラチナ用)
フラスコサイズ: 直径100mmx高さ120mm



注文コード	商品名	販売価格
781177	真空埋没機 G-MIX	お問合せ
781178	真空埋没機 GAL-MIX	お問合せ


自動真空埋没機 大 BICM



本体: W670xD650xH980mm 重量: 122kg
フレーム取付時: H1250mm 埋没最大量: 20kg
電源: 240V1.6A 1/4HP
最小真空条件: 10cfm 29.5hg
真空流量: 300 L/min 真空タンク内径: 334mm

チャンバー内 フラスコ最大数

フラスコ直径	標準フラスコフランジレス	フランジ付フラスコ
φ 76.2	8	6
φ 88.9	7	5
φ 101.6	6	4
φ 114.3	5	3
φ 127	4	2
φ 152.4	1	1



注文コード	商品名	定価	販売価格
781179	自動真空埋没機 大 BICM	¥998,000	¥898,000

スチームワックスエリミネーター

鑄造時の電気炉での脱ロウは、匂いが出てしまい問題になることがあります。スチームワックスサーは、電気炉での脱ロウ前にスチームの力でワックスを流した装置。ステンリングから45分で最大95%のワックスを取り除く事が出来ます。海外ではメジャーな商品でUSAなどの鑄造工場では、良くつかわれている装置です。1時間の自動ON / OFFタイマーが標準装備。



本体寸法: 356x292x342.9mm
チャンバー内: 356x203x190mm
水タンク容量: 5L
タイマー: 1時間。



寸法: 375x622x438
チャンバー内:
369x483x292
水タンク容量: 14L
タイマー: 2時間。

注文コード	商品名	定価	販売価格
781750	スチームワックスサー S型	¥73,000	¥65,000
781751	スチームワックスサー L型	¥107,000	¥96,000

ウォータージェットクリーナー

鑄造後の鑄型に付着した石膏を徹底的に除去するための、ウォータージェット式石膏クリーナー本製品は、上下で2段階に分かれています。クリーニング用の槽とロールアウトキャッチチャンバーがあります。調節可能なノズルウォータースプレーは、フットペダルによって制御されます。ステンレスボディーと密閉で、水漏れや錆などを防ぎます。ライトが内部にあるので、作業効率をUP。

仕様:
本体寸法:
620x720x1500mm
作業スペース:
595x345x320mm
最大空気圧:
1,700psi (120bar)
10.5L / 分
モーター: 3HP
ネット重量: 133kg



注文コード	商品名	定価	販売価格
840465	ウォータージェット クリーナー	¥978,000	¥880,000

卓上脱泡機

真空脱泡機。ハイパワーの真空ポンプでしっかり脱泡。アメリカ製の強力真空ポンプ付き。耐熱バットを使用する事により鑄造も可能です。



寸法 375W×300D×375H
電源 単相100V
真空ポンプパワー 1/2Hp

注文コード	商品名	定価	販売価格
781181	真空脱泡機 真空ポンプ付	¥198,000	¥170,800
781704	アクリルフード(ベルジャー)		¥11,840

自動真空吸引ワックスインジェクター

アメリカでもロングセラーの低価格自動真空ワックスインジェクター。

本製品は、高品質なワックスを生産する事に最適なシステムです。まず、ワックスを注入する前に金型から空気を抜き取り、気泡を排除します。
【二重射出動作】一度目の注入は、ワックスを金型内に導入します。二度目の射出で、より柔らかい冷却ワックスを金型に注入し完了します。その為、非常に細かいワックスパターンも欠損のない綺麗な状態に仕上がります。何度も繰り返し使用することが可能です。ポットとノズル部の温度制御(40~99℃)から、真空・注入設定(最大圧力30psi)まで全てのプロセスを制御できます。

インジェクターワックス容量: 3kg

インジェクターの寸法: 546W x 381D x 445H

このシステムを最大に発揮するための圧力コントローラとクランプタワー

一貫したゴム型の型締め圧力の調整。毎回正確なワックス加工を行な

ます。約300の設定が登録可能。(最高圧力70psi)から希望の圧力

を選択し、コントロールコンソールの寸法: 210W x 343D x 191Hmm

クランプ機構の寸法: 160W x 160D x 210Hmm

ハンズフリー操作を行えるように、フットコントローラーが付属。

コンプレッサーと真空ポンプが別途必要です。

標準付属クランプ仕様:

最大空気圧: 70psi (5kg)

クランプ機構: W160 x D180 x H210mm

最大ゴム型サイズ: W104 x D90 x H38mm

ジャンボクランプ仕様:

最大圧力: 70 psi (5 kg)

最大ゴム型サイズ: W104 x D140 x H38mm

積み込み重量: 4キロ



ジャンボクランプ

奥行が140mmのゴム型
まで対応する
オプションクランプです。



おすすめ

※セット内容には、上記写真全てが含まれます。
別途コンプレッサーとワックスのみが必要になります。

注文コード	商品名	定価	販売価格
781166	デジタル真空ワックスインジェクターセット	¥698,000	¥598,000
781167	ジャンボクランプ	¥77,667	¥69,900

ワックスインジェクター

海外でも良く使われている、ワックスインジェクター。故障も少ない安心・高性能ワックスポット。

ワックスポットミニミニ

エアーコンプレッサーやハンドポンプは不要で簡単に使用できるワックスポット。ゴム型を使用してノズルを簡単に押すと、すぐにワックスが注入されます。

温度設定: 室温~90℃

ポット寸法: φ105x110mm

全体寸法: φ195 x L230mm



ワックスポットミニ

スタンダードなワックスポット。故障も少ない設計。正確なサーモスタット、高品質な空気レギュレーターとゲージを完備。ノズルへ最適な熱伝達を行える設計。



温度範囲:

室温~110℃

チャンバーサイズ: 直径105x140H

ワックス容量: 1.2kg 重量: 7 kg

全体的な寸法: 直径203x330H

デジタルワックスインジェクター

大容量・デジタル制御・低価格の3拍子揃ったワックスポット。2.7kgの大容量とデジタルの正確温度調節



温度設定範囲:

0~100℃

ポット寸法: φ140x165mm ワックス容量: 2.7kg

全体サイズ: 430 x 300 x 350mm 重量: 13.5kg

注文コード	商品名	定価	販売価格
781126	ワックスポット ミニミニ	¥33,111	¥29,800

注文コード	商品名	定価	販売価格
781127	ワックスポット ミニ W11	¥62,222	¥56,000

注文コード	商品名	定価	販売価格
781124	デジタルワックスインジェクター-W140	¥88,500	¥79,800

ホットプレス

NEW
新商品

ミニ ホットプレス

価格と性能のバランスが取れた、世界で人気のホットプレス。

最大出力: 500W
温度範囲: 55~300℃
プレート寸法: 165x140mm
最大開き幅: 89mm
本体寸法: 280x254x388mm



ROMANOFF社の高品質ホットプレス

スタンダードプレス

スタンダード型で低価格、高品質のホットプレス。

仕様
入出力: AC100 / 600W
最高温度: 287℃
最大開き幅: 75mm
プレート寸法: 203Wx127D
寸法: W368xD203xH432mm
重量: 22Kg



デラックスプレス

従来のホットプレスは上下のプレートの温度差がありました。デラックスは、上下の温度管理が出来る為、確実に上下の温度を設定でき完璧なゴム焼きが出来ます。

仕様
入出力: AC100 / 600W
最高温度: 287℃
最大開き幅: 121mm
プレート寸法: 207Wx153D
寸法: W394xD241xH521
重量: 25Kg



注文コード	商品名	定価	販売価格
781123	ミニ ホットプレス W500	¥99,800	¥89,800

注文コード	商品名	定価	販売価格
781101	ROMA スタンダードホットプレス	¥136,100	¥122,500

注文コード	商品名	定価	販売価格
781121	ROMA デラックスホットプレス	¥189,500	¥170,500

ワックスインジェクター

ROMANOFF社の安心・高性能ワックスポット。
ゴム型にワックスを流し込むポットです。

ROMA ワックスポット ミニ

小型で低価格。
少量生産に最適です。
売れている機種です。

仕様
【入出力】AC100V 10A
【温度】0-121℃
【ワックス容量】1.1Kg
【本体寸法】195φ x 250Hmm
【重量】6.9Kg

※ハンドポンプは付いて
いません。市販の自転車
の空気入れなどでも使用
できます。



注文コード	商品名	定価	販売価格
781130	ROMANOFF ワックスポットミニ	¥79,000	¥70,900



ROMA ワックスポット STD

スタンダードタイプのワックスポットです。
低価格で高性能、ステンレスのハンドポンプ付
で使い易い。

仕様
【入出力】AC100V 10A
【温度】0-121℃
【ワックス容量】2.3Kg
【本体寸法】260φ x 340Hmm
【重量】11.4Kg

注文コード	商品名	定価	販売価格
781131	ROMANOFF ワックスポット HP付	¥152,000	¥137,000

シリコンゴム



※出来る限り練りたての良質なシリコンゴムの出荷を心がけているため
納期に数日かかる場合がございます。

指輪などの型をとるシリコンゴム。
※シリコンゴム型を作るにはホットプレスが別途必要です。
日本製の高級素材を使用。
数多くの工場で使われているお勧めのシリコンゴムです。
従来のゴムより品質を向上し、価格は下げました。
用途に合わせ5種類を用意。

ゴム種類	硬さ	用途
イエロー	硬い	細かくない平面が 多いデザインなど。
オレンジ		
ピンク	柔らかい	デラ粹など細かい デザイン商品。

注文コード	商品名	硬さ	販売価格
781006	宝飾用シリコンゴム イエロー 1kg	Hard	¥3,600
781007	宝飾用シリコンゴム オレンジ 1kg	Medium	¥3,600
781008	宝飾用シリコンゴム ピンク 1kg	Soft	¥3,600

ピックポット



ロウ付け後の酸化処理に使われる、ピクルポット。
従来機種と違い、容器部が銅製の金属になりました。
銅製なので、熱伝導も良く、容器部の持ちが良く長く
使用する事が可能です。

出力: AC100V, 3A
外径: 直径195x165Hmm
ポットサイズ: 直径105x120Hmm
バスケットサイズ: 直径80x95Hmm
容量: 1000ml



酸洗いの硫酸の替わりに使用する製品。内容量: 280g

注文コード	商品名	定価	販売価格
253517	ピックポット W1000	¥26,000	¥19,800
701171	ピッキングコンパウンド	¥980	¥700

スプールワックスモルド


φ10のスプールワックス
を作る、アルミ型です。



スプルーワックスサイズ:
10mm(直径)×150mm(L)

注文コード	商品名	定価	販売価格
781728	スプルーワックスモルド W5M	¥23,000	¥18,800

アルミ粹



ゴム型を作るために使う粹。日本のよく使われるサイズに変わりました。
アルミ製で熱伝導がよく綺麗な型を作ることが出来ます。サイズも豊富で
用途に合わせ選べます。

注文コード	商品名	販売価格
781319	アルミ粹 SINGLE 内寸35x55x20	¥4,350
781329	アルミ粹 SINGLE 内寸35x55x25	¥4,350
781320	アルミ粹 SINGLE 内寸60x45x20	¥4,350
781321	アルミ粹 SINGLE 内寸60x45x25	¥4,350
781322	アルミ粹 SINGLE 内寸60x90x20	¥4,500
781323	アルミ粹 SINGLE 内寸60x90x25	¥4,500
781324	アルミ粹 SINGLE 内寸60x90x30	¥4,500
781325	アルミ粹 SINGLE 内寸90x120x30	¥5,800
781328	アルミ粹 DOBLE 内寸60x90x20	¥5,800



組み式アルミ枠

パーツの組み合わせでゴム型サイズが変えられる!!
ゴム型製作に、さらなる可能性を!!

アルミ枠本体自体は、中軸パーツを取り付けることにより
2パターンに組み替え可能。さらに、調整用番の使用
により、最大27サイズのゴム型を製作可能です。
厚さだけが違う4セットからお選び頂けます。

従来、複数をそろえなければならなかったアルミ枠を
1組で複数のゴム型サイズを製作可能です。

厚さが違う枠を持っていれば
重ねて厚さも変えられる



注文コード	商品名	販売価格	注文コード	商品名	販売価格
782301	組み式アルミ枠フルセット R-05-1 (15mm)	¥14,625	782303	組み式アルミ枠フルセット R-05-3 (25mm)	¥19,337
782302	組み式アルミ枠フルセット R-05-2 (20mm)	¥17,062	782304	組み式アルミ枠フルセット R-05-4 (30mm)	¥21,612

鑄造用ステンリング

ステンリング
主に金・銀鑄造で使します。



日本製



ステンリング用ゴム台 (スプールベース)

注文コード	商品名	販売価格
781541	鑄造用ステンリング 38φx50mm	¥580
781542	鑄造用ステンリング 50φx65mm	¥780
781543	鑄造用ステンリング 60φx70mm	¥980
781544	鑄造用ステンリング 76φx90mm	¥1,420
781545	鑄造用ステンリング 89φx100mm	¥1,880

注文コード	商品名	販売価格
781551	スプールベース ブルー 38φ	¥420
781552	スプールベース ブルー 50φ	¥500
781553	スプールベース ブルー 60φ	¥590
781554	スプールベース ブルー 76φ	¥670
781555	スプールベース ブルー 90φ	¥750

注文コード	商品名	販売価格
7816912	スプールベース 黒 50φ用	¥490
7816913	スプールベース 黒 63.5φ用	¥330
7816914	スプールベース 黒 76φ用	¥410
7816915	スプールベース 黒 86φ用	¥440
7816916	スプールベース 黒 89φ用	¥510
7816917	スプールベース 黒 101φ用	¥560
7816918	スプールベース 黒 127φ用	¥720

鑄造リング用スリーブ

ステンリングにスリーブに被せてから
石膏を流し込みます。ゴムなので、密閉が良く
石膏の漏れを防げます。
何度も使用できるのでコスト
削減になります。



注文コード	商品名	販売価格
7816920	鑄造リング スリーブ 64x115mm	¥890
7816921	鑄造リング スリーブ 64x152mm	¥1,150
7816922	鑄造リング スリーブ 64x203mm	¥1,270
7816923	鑄造リング スリーブ 64x101mm	¥890
7816924	鑄造リング スリーブ 64x101mm	¥890

穴あき ステンリング

吸引鑄造機用の穴あきタイプのステンリング。従来品より品質が向上しました。



注文コード	商品名	販売価格
7816901	穴あき鑄造ステンリング 64x114xt2	¥3,810
7816902	穴あき鑄造ステンリング 64x152xt2	¥4,190
7816903	穴あき鑄造ステンリング 64x200xt2	¥4,570
7816904	穴あき鑄造ステンリング 76x100xt2	¥3,940
7816905	穴あき鑄造ステンリング 86x100xt2	¥6,600
7816906	穴あき鑄造ステンリング 86x152xt2	¥7,110
7816907	穴あき鑄造ステンリング 100x146xt2	¥7,360
7816908	穴あき鑄造ステンリング 100x178xt2	¥8,880
7816909	穴あき鑄造ステンリング 127x178xt2	¥9,900